



Vážený zákazníku,

gratulujeme k zakoupení tohoto produktu.

Aby byla zajištěna dlouhodobá zábava při používání tohoto produktu, věnujte prosím pozornost následujícím bodům. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Návod k použití i obal jsou součástí produktu. Uchovejte je pro budoucí použití. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jeho použití vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Ujistěte se, že je jeho používání vhodné pro věk uživatele a že je používán pouze k určenému účelu. Montáž musí provést dospělá osoba.

#### Technické údaje o produktu:

Název: Skateboard  
Číslo výrobku: 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354

Hmotnost uživatele: max. 100 kg  
Skateboard odpovídá normě DIN EN 13613: 2009, třída A pro uživatele do 100 kg.

#### Obsah balení

1× skateboard

1× návod k použití

Další části slouží jako ochrana během přepravy a nejsou nezbytné pro montáž a použití produktu.

#### Bezpečnostní upozornění

##### Upozornění:

- Vždy noste ochranné vybavení. Helmu, chrániče rukou, kolenní a loktů, pevnou obuv s neklouzavou podrážkou a dlouhé oblečení k ochraně proti odřeninám.
- Skateboard používejte na vhodných místech, vyhýbejte se chodníkům a frekventovaným silnicím, abyste chránili sebe i ostatní před nehodami.
- Nikdy nedovolte dětem mladším 8 let jezdit na skateboardu bez dozoru.
- Začněte se skateboardem s pomocí kamaráda nebo rodiče, abyste předešli pádům.
- Většina nehod se stává v počátečních fázích učení. Proto nikdy nejedzte rychleji, než dokážete běžet při seskoku, zejména na strmých cestách. Vždy přizpůsobte rychlost své jízdny úrovni.
- Nejlepší způsob, jak se naučit padat, je nejprve trénovat bez skateboardu.
- Vyhýbejte se mokřím a nerovným povrchům.
- Skákání na skateboard může být extrémně nebezpečné.
- Před seskokem ze skateboardu se ujistěte, že tím nikoho neohrozíte.
- Dopřejte si dostatek času na naučení jízdy na skateboardu a nových triků. Pokud ztratíte rovnováhu, jednoduše seskočte a zkuste to znovu.
- Buďte zodpovědní skateboardisté a vždy jezdte s rozvahou.
- Skateboard není považován za dopravní prostředek ve smyslu silničního zákona, a proto není vhodný jako prostředek veřejné dopravy.
- Samojistící matice a další samojistící upevňovací prvky se mohou časem uvolnit.

#### Tipy k použití / Jízdny dovednosti

Začátečníci by se měli postavit na nášlapnou plochu skateboardu tak, aby jedna noha byla umístěna u výšky předních koleček a směřovala ve směru jízdy. Druhá noha by měla být ve výšce zadní osy a umístěna napříč. Zároveň byste měli mírně pokrčit koleno přední nohy a zatížit ji mírným přenesením těžiště. Mějte trpělivost a opakovaně trénujte správné naskočení a seskočení. Při seskoku byste měli vždy směřovat dopředu.

Jakmile zvládnete stát na skateboardu, zaměřte se na samotnou jízdu. Opět je důležité pracovat s přenášením váhy těla nakláněním prkna podél podélné osy doprava nebo doleva. Horní část těla by měla zůstat vzpřímená a k ovládnutí skateboardu byste měli používat pouze kolenní a kotníkové klouby, zatímco rovnováhu udržujete rukama. Přední noha by měla směřovat ve směru jízdy, zadní nohou se pak odrazíte pro získání rychlosti. Poté byste měli zadní nohu umístit napříč na desku skateboardu. Vždy stůjte na skateboardu oběma nohama, což zajistí optimální bezpečnost.

Brzdění je nutné se naučit. Při pomalé rychlosti zůstává přední noha na skateboardu, zatímco zadní noha se lehce dotýká země vedle prkna a tím přispívá k brzdění.

Při vyšší rychlosti byste měli nejprve zpomalit zadní nohou stejným způsobem jako při pomalé jízdě, poté byste měli přední nohou lehce nadskočit. Musíte mít skateboard vždy pod kontrolou, což znamená, že jej musíte ihned zastavit, aby se dále sám nekutálel.

Zkušení jezdci také používají tzv. „wheelie-stop“, při kterém se zadní nohou silně přitlačí skateboard k zemi a tím se brzdí jeho třením o povrch, dokud se nezastaví. I když to vypadá efektně, nevyhnutelně to vede k opotřebení skateboardu.

#### Technika zatáčení:

Základní postavení nohou by mělo být na nášlapné ploše skateboardu. Měli byste mírně pokrčit kolena a přenášet váhu doprava při pravotočivé zatáčce a doleva při levotočivé zatáčce. Nejprve byste měli několikrát procvičit levou zatáčku a poté pravou. Jakmile vám to půjde, zkuste je kombinovat. Velikost poloměru zatáčky závisí na síle tlaku, který na skateboard vyvíjíte do stran.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Verze 11/16  
Strana 1/18



Zatáčení na skateboardu je umožněno přenášením váhy těla. Pomocí naklánění těla ovládáte směr skateboardu. Pokud chcete upravit rozsah manévrování skateboardu, můžete toho dosáhnout povolením nebo utažením kingpinu (matice řídící osy) na spodní straně desky.

Kingpin je šroub, který vede zespodu skrz osu v trucku. Změnou tlaku na tlumicí podložku se mění i odezva řízení, což znamená, že pokud je to nutné, můžete upravit nastavení pro dosažení optimálního přenosu síly při zatáčení.

Je důležité se ujistit, že kingpin není příliš povolený, jinak by mohlo dojít k posunutí jeho hlavy uvnitř trucku, což by vyžadovalo úplnou demontáž trucku ze skateboardu pro opětovné správné nastavení. Dbejte na to, aby tlumicí podložka byla neporušená.

Připojte se ke skateboardovému klubu ve vašem okolí, abyste se naučili více technik jízdy. Zodpovědný skateboardista projevuje ohleduplnost vůči sobě i ostatním lidem.

#### Tipy na kontrolu, údržbu a opravy

- Udržujte skateboard v dobrém stavu. I u kvalitní desky může špatná jízda a nesprávná manipulace rychle vést k opotřebení, poškození a zranění.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte matice, osy, kolečka a ložiska. Musí být pevně upevněné.
- Pokud zjistíte, že kolečka nefungují správně, okamžitě přestaňte jezdit a zkontrolujte brzdu. Při výměně koleček se ujistěte, že ložiska jsou vyjmuta ze starých koleček a vložena do nových.
- Zkontrolujte uchycení osy. Šrouby a matice nesmí být ani příliš utažené, ani příliš volné, aby nedošlo k poškození závitu.
- Pokud rozebíráte ložiska, dbejte na to, aby všechny části a distanční podložky byly znovu správně sestaveny. Zároveň se ujistěte, že se do ložisek nedostane písek.
- Ložiska jsou z výroby naplněna mazivem pod vysokým tlakem, což jim umožňuje snazší a rychlejší otáčení při zatížení (během jízdy).
- Pravidelně kontrolujte všechny části skateboardu, zejména závitové spoje. Zkontrolujte povrch prkna, zda nemá odštípnuté nebo popraskané části.
- Poškozené díly nahrazujte pouze originálními náhradními díly, které si můžete objednat u našeho servisu. Nepouštějte se do konstrukčních úprav.
- Přestaňte používat skateboard, pokud jsou části poškozené nebo se na nich vytvořily ostré hrany a rohy. Při čištění nepoužívejte žádné speciální čisticí prostředky – stačí otřít hadříkem nebo vlhkým hadříkem.
- Skladování: Doporučujeme bezpečné a chráněné místo, kde nehrozí zranění osob ani poškození produktu. Ložiska jsou bezúdržbová a není nutné je znovu mazat.

#### Výměna koleček a ložisek

Pravidelná údržba skateboardu přispívá k jeho bezpečnému používání. Proto byste měli pravidelně kontrolovat správnou funkčnost všech částí. Kolečka a ložiska se přirozeně opotřebovávají, a proto je nutné je včas vyměnit. Jsou dostupné jako náhradní díly a mohou být měněny nezávisle na sobě, jakmile se opotřebují nebo poškodí. Při výměně koleček nezapomeňte vyjmout ložiska ze starých koleček a vložit je do nových.

Na skateboardu nesmíte provádět žádné úpravy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost. Samojistící matice se mohou uvolnit nebo může dojít k opotřebení laku v důsledku opakovaného povolování a utahování upevňovacích prvků. Pravidelná kontrola, údržba a péče zvyšují bezpečnost i životnost vašeho skateboardu.

#### Pokyny k likvidaci

V případě opotřebení nebo na konci životnosti produktu jej prosím zlikvidujte prostřednictvím místních sběrných a recyklačních systémů. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na místní společnost zabývající se likvidací odpadu.

#### Servis

Pokud si na svém produktu všimnete jakékoli závady, omlouváme se za nepříjemnosti a budeme se snažit ji co nejrychleji napravit. V tomto případě nás prosím kontaktujte:

E-mail: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)  
Hotline: +49 2331 / 6289883



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
[www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de)

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Verze 11/16  
Strana 2/18



Vážený zákazník,

gratulujeme k zakúpeniu tohto produktu.

Aby bola zabezpečená dlhodobá zábava pri používaní tohto produktu, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim bodom. Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Návod na použitie aj obal sú súčasťou produktu. Uchovajte ich na budúce použitie.

Tento produkt nie je určený na komerčné použitie. Jeho používanie si vyžaduje špecifické znalosti a zručnosti. Uistite sa, že je jeho používanie vhodné pre vek užívateľa a že sa používa iba na určený účel. Montáž musí vykonať dospelá osoba.

#### Technické údaje o produkte:

|                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Názov:                                                                        | Skateboard                                       |
| Číslo výrobku:                                                                | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354 |
| Hmotnosť užívateľa:                                                           | max. 100 kg                                      |
| Skateboard spĺňa normu DIN EN 13613: 2009, trieda A pre užívateľov do 100 kg. |                                                  |

#### Obsah balenia:

- 1x skateboard
- 1x návod na použitie

Ďalšie časti slúžia ako ochrana počas prepravy a nie sú nevyhnutné na montáž a používanie produktu.

#### Bezpečnostné upozornenie

##### Upozornenie:

- Vždy noste ochranné vybavenie. Prilbu, chrániče rúk, kolien a lakťov, pevnú obuv s protišmykovou podrážkou a dlhé oblečenie na ochranu pred odreninami.
- Skateboard používajte na vhodných miestach, vyhýbajte sa chodníkom a frekventovaným cestám, aby ste chránili seba aj ostatných pred nehodami.
- Nikdy nedovoľte deťom mladším ako 8 rokov jazdiť na skateboarde bez dozoru.
- Začnite jazdiť na skateboarde s pomocou kamaráta alebo rodiča, aby ste predišli pádom.
- Väčšina nehôd sa stáva v počiatočných fázach učenia. Preto nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dokážete utekať pri zoskocení, najmä na strmých cestách. Vždy prispôbte rýchlosť svojej úrovni jazdy.
- Najlepší spôsob, ako sa naučiť padať, je najprv trénovať bez skateboardu.
- Vyhýbajte sa mokrým a nerovným povrchom.
- Skákanie na skateboarde môže byť extrémne nebezpečné.
- Pred zoskokom zo skateboardu sa uistite, že tým nikoho neohrozíte.
- Doprajte si dostatok času na naučenie jazdy na skateboarde a nových trikov. Ak stratíte rovnováhu, jednoducho zoskočte a skúste to znova.
- Buďte zodpovední skateboardisti a vždy jazdite s rozvahou.
- Skateboard nie je považovaný za dopravný prostriedok v zmysle cestného zákona, a preto nie je vhodný ako prostriedok verejnej dopravy.
- Samozaistovacie matice a ďalšie samozaistovacie upevňovacie prvky sa môžu časom uvoľniť.

#### Tipy na použitie / Jazdné zručnosti

Začiatočníci by sa mali postaviť na nášlapnú plochu skateboardu tak, aby jedna noha bola umiestnená vo výške predných koliesok a smerovala v smere jazdy. Druhá noha by mala byť vo výške zadnej osi a umiestnená priečne. Zároveň by ste mali mierne pokrčiť koleno prednej nohy a zatažiť ju miernym prenesením ťažiska. Majte trpezlivosť a opakovane trénujte správne naskočenie a zoskočenie. Pri zoskocení by ste mali vždy smerovať dopredu.

Akonáhle zvládnete stáť na skateboarde, zamerajte sa na samotnú jazdu. Opäť je dôležité pracovať s prenášaním váhy tela nakláňaním dosky pozdĺž pozdĺžnej osi doprava alebo doľava. Horná časť tela by mala zostať vzpriamená a na ovládanie skateboardu by ste mali používať iba kolenné a členkové klby, zatiaľ čo rovnováhu udržiavate rukami. Predná noha by mala smerovať v smere jazdy, zadnou nohou sa potom odrážate na získanie rýchlosti. Následne by ste mali zadnú nohu umiestniť priečne na dosku skateboardu. Vždy stojte na skateboarde oboma nohami, čo zaisťuje optimálnu bezpečnosť.

Brzdienie sa treba naučiť. Pri pomalejšej rýchlosti zostáva predná noha na skateboarde, zatiaľ čo zadná noha sa ľahko dotýka zeme vedľa dosky a tým prispieva k brzdieniu.

Pri vyššej rýchlosti by ste mali najskôr spomaliť zadnou nohou rovnakým spôsobom ako pri pomalejšej jazde, potom by ste mali prednou nohou mierne nadskakovať. Musíte mať skateboard vždy pod kontrolou, čo znamená, že ho musíte okamžite zastaviť, aby sa ďalej sám nekotúľal.

Skúsení jazdci tiež používajú tzv. „wheelie-stop“, pri ktorom sa zadnou nohou silne pritlačí skateboard k zemi a tým sa brzdí jeho trením o povrch, kým sa nezastaví. Aj keď to vyzerá efektne, nevyhnutne to vedie k opotrebovaniu skateboardu.

#### Technika zatačania:

Základné postavenie nôh by malo byť na nášlapnej ploche skateboardu. Mali by ste mierne pokrčiť kolena a prenášať váhu doprava pri pravotočivej zákrute a doľava pri ľavotočivej zákrute. Najskôr by ste mali niekoľkokrát precvičiť ľavú zákrutu a potom pravú. Akonáhle vám to pôjde, skúste ich kombinovať. Veľkosť polomeru zákruty závisí od sily tlaku, ktorý na skateboard vyvíjate do strán.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Verzia 11/16  
Stránka 3/18



Zatáčanie na skateboarde je umožnené prenášaním váhy tela. Pomocou nakláňania tela ovládajte smer skateboardu. Ak chcete upraviť rozsah manévrovania skateboardu, môžete to dosiahnuť povolením alebo utiahnutím kingpinu (matice riadiacej osi) na spodnej strane dosky.

Kingpin je skrutka, ktorá vedie zdola cez os v trucku. Zmenou tlaku na tlmiacu podložku sa mení aj odozva riadenia, čo znamená, že ak je to potrebné, môžete upraviť nastavenie na dosiahnutie optimálneho prenosu sily pri zatáčaní.

Je dôležité sa uistiť, že kingpin nie je príliš povolený, inak by mohlo dôjsť k posunutiu jeho hlavy vnútri trucku, čo by si vyžadovalo úplnú demontáž trucku zo skateboardu na opätovné správne nastavenie. Dbajte na to, aby tlmiaca podložka bola neporušená.

Pripojte sa k skateboardovému klubu vo vašom okolí, aby ste sa naučili viac techník jazdy. Zodpovedný skateboardista prejavuje ohľaduplnosť voči sebe aj ostatným ľuďom.

#### Tipy na kontrolu, údržbu a opravy

- Udržiavajte skateboard v dobrom stave. Aj pri kvalitnej doske môže nesprávna jazda a manipulácia rýchlo viesť k opotrebovaniu, poškodeniu a zraneniu.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte matice, osi, kolieska a ložiská. Musia byť pevne upevnené.
- Ak zistíte, že kolieska nefungujú správne, okamžite prestaňte jazdiť a skontrolujte brzdu. Pri výmene koliesok sa uistite, že ložiská sú vybraté zo starých koliesok a vložené do nových.
- Skontrolujte uchytenie osi. Skrutky a matice nesmú byť ani príliš utiahnuté, ani príliš voľné, aby nedošlo k poškodeniu závitov.
- Ak rozoberáte ložiská, dbajte na to, aby všetky časti a distančné podložky boli opäť správne zmontované. Zároveň sa uistite, že sa do ložísk nedostane piesok.
- Ložiská sú z výroby naplnené mazivom pod vysokým tlakom, čo im umožňuje ľahšie a rýchlejšie otáčanie pri zaťažení (počas jazdy).
- Pravidelne kontrolujte všetky časti skateboardu, najmä závitové spoje. Skontrolujte povrch dosky, či nemá odštiepené alebo prasknuté časti.
- Poškodené diely nahrazujte iba originálnymi náhradnými dielmi, ktoré si môžete objednať u nášho servisu. Nepúšťajte sa do konštrukčných úprav.
- Prestaňte používať skateboard, ak sú niektoré časti poškodené alebo sa na nich vytvorili ostré hrany a rohy. Pri čistení nepoužívajte žiadne špeciálne čistiace prostriedky – stačí utrieť suchou alebo vlhkou handričkou.
- Skladovanie: Odporúčame bezpečné a chránené miesto, kde nehrozí zranenie osôb ani poškodenie produktu. Ložiská sú bezúdržbové a nie je potrebné ich znova mazať.

#### Výmena koliesok a ložísk

Pravidelná údržba skateboardu prispieva k jeho bezpečnému používaniu. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať správnu funkčnosť všetkých častí. Kolieska a ložiská sa prirodzene opotrebovávajú, a preto je nutné ich včas vymeniť. Sú dostupné ako náhradné diely a môžu byť menené nezávisle na sebe, keď sa opotrebujú alebo poškodia. Pri výmene koliesok nezabudnite vybrať ložiská zo starých koliesok a vložiť ich do nových.

Na skateboarde nesmiete vykonávať žiadne úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho bezpečnosť. Samozaisťovacie matice sa môžu uvoľniť alebo môže dôjsť k opotrebovaniu laku v dôsledku opakovaného povoľovania a uťahovania upevňovacích prvkov. Pravidelná kontrola, údržba a starostlivosť zvyšujú bezpečnosť a životnosť vášho skateboardu.

#### Pokyny na likvidáciu

V prípade opotrebovania alebo na konci životnosti produktu ho, prosím, zlikvidujte prostredníctvom miestnych zberných a recyklačných systémov. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

#### Servis

Ak si na svojom produkte všimnete akúkoľvek závalu, ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a budeme sa snažiť čo najrýchlejšie ju odstrániť. V tomto prípade nás, prosím, kontaktujte:

E-mail: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)

Hotline: +49 2331 / 6289883



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
[www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de)

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Verzia 11/16  
Stránka 4/18



Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu tego produktu.

Aby zapewnić długotrwałą przyjemność z użytkowania tego produktu, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe wskazówki. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi oraz opakowanie są częścią produktu. Zachowaj je na przyszłość.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jego użytkowanie wymaga określonej wiedzy i umiejętności. Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla wieku użytkownika i że jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Montaż musi zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.

#### Dane techniczne produktu:

Nazwa: Skateboard  
Numer produktu: 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
Skateboard spełnia normę DIN EN 13613: 2009, klasa A dla użytkowników o wadze do 100 kg.

#### Zawartość opakowania:

1x skateboard  
1x instrukcja obsługi  
Pozostałe elementy pełnią funkcję ochronną podczas transportu i nie są niezbędne do montażu i użytkowania produktu.

#### Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

##### Uwaga:

- Zawsze noś sprzęt ochronny: kask, ochraniacze na ręce, kolana i łokcie, solidne buty z antypoślizgową podeszwą oraz długie ubrania, aby chronić się przed otarciami.
- Używaj skateboardu w odpowiednich miejscach, unikaj chodników i ruchliwych dróg, aby chronić siebie i innych przed wypadkami.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom poniżej 8. roku życia jeździć na skateboardzie bez nadzoru.
- Rozpocznij naukę jazdy z pomocą znajomego lub rodzica, aby uniknąć upadków.
- Większość wypadków zdarza się na początkowym etapie nauki. Dlatego nigdy nie jeźdź szybciej, niż jesteś w stanie biec podczas zeskoku, zwłaszcza na stromych trasach. Zawsze dostosuj prędkość do swojego poziomu jazdy.
- Najlepszym sposobem na naukę upadania jest początkowe ćwiczenie bez skateboardu.
- Unikaj mokrych i nierównych powierzchni.
- Skakanie na skateboardzie może być niezwykle niebezpieczne.
- Przed zeskokiem ze skateboardu upewnij się, że nikogo nie narażasz na niebezpieczeństwo.
- Poświęć wystarczająco dużo czasu na naukę jazdy i nowych trików. Jeśli stracisz równowagę, po prostu zeskocz i spróbuj ponownie.
- Bądź odpowiedzialnym użytkownikiem skateboardu i zawsze jeźdź rozsądnie.
- Skateboard nie jest uznawany za środek transportu w rozumieniu przepisów drogowych, dlatego nie nadaje się do użytku jako środek transportu publicznego.
- Samozabezpieczające nakrętki oraz inne elementy mocujące mogą się z czasem poluzować.

#### Wskazówki dotyczące użytkowania / Umiejętności jazdy

Początkujący powinni stanąć na powierzchni deski skateboardu w taki sposób, aby jedna stopa znajdowała się na wysokości przednich kółek i była skierowana w kierunku jazdy. Druga stopa powinna być ustawiona poprzecznie na wysokości tylnej osi. Jednocześnie należy lekko ugiąć kolano przedniej nogi i obciążyć je poprzez delikatne przesunięcie środka ciężkości. Należy zachować cierpliwość i wielokrotnie ćwiczyć prawidłowe wskakiwanie i zeskakiwanie. Przy zeskakiwaniu zawsze należy kierować się do przodu.

Gdy nauczysz się już stać na skateboardzie, skup się na samej jeździe. Ponownie ważne jest, aby pracować nad przenoszeniem ciężaru ciała, pochylając deskę wzdłuż osi podłużnej w prawo lub w lewo. Górna część ciała powinna pozostać wyprostowana, a do sterowania skateboardem należy używać jedynie stawów kolanowych i skokowych, równowagę natomiast utrzymuje się za pomocą rąk. Przednia stopa powinna być skierowana w kierunku jazdy, natomiast tylna służy do odepchnięcia się w celu nabrania prędkości. Następnie tylna stopa powinna zostać ustawiona poprzecznie na desce skateboardu. Zawsze stój na skateboardzie obiema stopami, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo.

Należy nauczyć się hamowania. Przy małej prędkości przednia stopa pozostaje na skateboardzie, natomiast tylna stopa delikatnie dotyka podłoża obok deski, co pomaga w hamowaniu.

Przy większej prędkości należy najpierw spowolnić jazdę przy pomocy tylnej nogi w taki sam sposób jak przy wolniejszej jeździe, a następnie delikatnie podskoczyć przednią nogą. Skateboard zawsze musi pozostawać pod kontrolą, co oznacza, że należy go natychmiast zatrzymać, aby nie toczył się dalej samoczynnie.

Doświadczeni użytkownicy stosują również tzw. „wheelie-stop”, w którym tylna noga mocno dociska skateboard do podłoża, hamując jego ruch przez tarcie, aż do zatrzymania. Choć wygląda to efektownie, nieuchronnie prowadzi do szybszego zużycia skateboardu.

#### Technika skręcania:

Podstawowa pozycja stóp powinna znajdować się na powierzchni skateboardu. Należy lekko ugiąć kolana i przenosić ciężar ciała w prawo przy skręcie w prawo oraz w lewo przy skręcie w lewo. Na początku warto kilkakrotnie przećwiczyć skręt w lewo, a następnie skręt w prawo. Gdy opanujesz obie techniki, spróbuj łączyć oba skręty. Promień skrętu zależy od siły nacisku, jaki wywierasz na skateboard w bok.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Wersja 11/16  
Strona 5/18



Skrećanie na skateboardzie jest możliwe dzięki przenoszeniu ciężaru ciała. Poprzez pochylanie ciała sterujesz kierunkiem jazdy. Jeśli chcesz dostosować zakres manewrowania skateboardu, możesz to osiągnąć poprzez poluzowanie lub dokręcenie kingpina (nakrętki osi sterującej) na spodzie deski.

Kingpin to śruba, która przechodzi od dołu przez oś w trucku. Zmiana nacisku na podkładkę amortyzującą wpływa na reakcję układu kierowniczego, co oznacza, że w razie potrzeby można dostosować ustawienia w celu osiągnięcia optymalnego przeniesienia siły podczas skręcania.

Ważne jest, aby upewnić się, że kingpin nie jest zbyt poluzowany, ponieważ może to prowadzić do przesunięcia jego główki wewnątrz trucka, co wymagałoby całkowitego demontażu trucka ze skateboardu w celu ponownej regulacji. Należy również upewnić się, że podkładka amortyzująca jest w dobrym stanie.

Dołącz do klubu skateboardowego w Twojej okolicy, aby nauczyć się więcej technik jazdy. Odpowiedzialny użytkownik skateboardu wykazuje troskę zarówno o siebie, jak i o innych ludzi.

#### Wskazówki dotyczące kontroli, konserwacji i napraw

- Utrzymuj skateboard w dobrym stanie. Nawet przy wysokiej jakości desce nieprawidłowa jazda i niewłaściwe użytkowanie mogą szybko prowadzić do zużycia, uszkodzenia i kontuzji.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź nakrętki, osie, kółka i łożyska. Muszą być mocno przymocowane.
- Jeśli zauważysz, że kółka nie działają prawidłowo, natychmiast przestań jeździć i sprawdź hamulec. Podczas wymiany kółek upewnij się, że łożyska zostały wyjęte ze starych kółek i włożone do nowych.
- Sprawdź mocowanie osi. Śruby i nakrętki nie mogą być ani zbyt mocno dokręcone, ani zbyt luźne, aby nie uszkodzić gwintu.
- Jeśli demontujesz łożyska, upewnij się, że wszystkie części i podkładki dystansowe zostały ponownie prawidłowo zamontowane. Zadbaj również o to, aby do łożysk nie dostał się piasek.
- łożyska są fabrycznie wypełnione smarem pod wysokim ciśnieniem, co zapewnia im łatwiejsze i szybsze obracanie się pod obciążeniem (podczas jazdy).
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części skateboardu, zwłaszcza gwintowane połączenia. Skontroluj powierzchnię deski pod kątem odprysków lub pęknięć.
- Uszkodzone części wymieniaj wyłącznie na oryginalne części zamiennne, które możesz zamówić w naszym serwisie. Nie dokonuj żadnych zmian konstrukcyjnych.
- Przestań używać skateboardu, jeśli niektóre części są uszkodzone lub pojawiły się na nich ostre krawędzie i narożniki. Podczas czyszczenia nie używaj żadnych specjalnych środków czyszczących – wystarczy przetrzeć suchą lub wilgotną szmatką.
- Przechowywanie: Zalecamy bezpieczne i osłonięte miejsce, w którym nie będzie ryzyka obrażeń ani uszkodzenia produktu. łożyska są bezobsługowe i nie wymagają ponownego smarowania.

#### Wymiana kółek i łożysk

Regularna konserwacja skateboardu przyczynia się do jego bezpiecznego użytkowania. Dlatego należy regularnie sprawdzać prawidłowe działanie wszystkich części. Kółka i łożyska naturalnie się zużywają, dlatego należy je wymieniać na czas. Są dostępne jako części zamienne i można je wymieniać niezależnie od siebie, gdy tylko się zużyją lub uszkodzą. Podczas wymiany kółek nie zapomnij wyjąć łożysk ze starych kółek i włożyć ich do nowych.

Nie wolno przeprowadzać żadnych modyfikacji skateboardu, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo. Samozabezpieczające nakrętki mogą się poluzować, a lakier może się zużywać w wyniku wielokrotnego luzowania i dokręcania elementów mocujących. Regularna kontrola, konserwacja i pielęgnacja zwiększają bezpieczeństwo oraz żywotność Twojego skateboardu.

#### Instrukcje dotyczące utylizacji

W przypadku zużycia lub zakończenia okresu eksploatacji produktu, należy go zutylizować w lokalnych punktach zbiórki i systemach recyklingu. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

#### Serwis

Jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę w swoim produkcie, przepraszamy za niedogodności i dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej ją usunąć. W takim przypadku prosimy o kontakt:

E-mail: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)

Hotline: +49 2331 / 6289883



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
[www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de)

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Wersja 11/16  
Strona 6/18



Lieber Kunde,  
wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Produktes.  
Damit Sie lange Spaß an diesem Produkt haben werden, beachten Sie bitte folgende Punkte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung sowie die Verpackung sind Teil des Produktes. Bewahren Sie beides für spätere Fragen auf. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Die Nutzung erfordert bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten. Bitte setzen Sie das Produkt nur altersgerecht ein und benutzen es nur für den vorgesehenen Zweck. Der Aufbau ist von einem Erwachsenen durchzuführen.

#### Technische Produktdaten

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel:         | Skateboard                                                                             |
| Artikelnummer:   | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                                       |
| Benutzergewicht: | max. 100 kg<br>Skateboard gemäß DIN EN 13613 : 2009,<br>Klasse A für Nutzer bis 100 Kg |

#### Inhalt

1 x Skateboard  
1 x Gebrauchsanleitung  
Andere Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

#### Warnhinweise

##### Achtung:

- Immer Schutzausrüstung tragen. Helm, Hand-, Knie- und Ellbogen-schützer, gute Schuhe mit rutschfester Sohle und lange Kleidung, um Schürfwunden zu verhindern.
- Üben Sie das Skateboardfahren an geeigneten Orten, vermeiden Sie Gehsteige oder befahrene Straßen, um sich und andere Personen vor Unfällen zu schützen.
- Lassen Sie Kinder unter 8 Jahren nie unbeaufsichtigt Skateboard fahren.
- Beginnen Sie das Skateboardfahren mit Hilfe eines Freundes oder Elternteils, um Stürzen vorzubeugen.
- Die meisten Unfälle passieren in der Anfangsphase. Fahren Sie deshalb nie schneller, als Sie beim Abspringen laufen können, besonders auf abschüssigen Wegen. Passen Sie die Geschwindigkeit immer Ihrem fahrerischen Können an.
- Am besten lernen Sie das Fallen durch Abrollen erst einmal ohne Skateboard.
- Meiden Sie nasse und holprige Flächen.
- Auf das Skateboard zu springen kann extrem gefährlich sein.
- Bevor Sie vom Brett springen, vergewissern Sie sich, dass Sie niemanden gefährden.
- Lassen Sie sich genügend Zeit, um das Fahren mit dem Skateboard und neue Kunststücke zu erlernen. Wenn Sie das Gleichgewicht verlieren, steigen Sie ab und probieren Sie es erneut.
- Seien Sie ein verantwortungsvoller Skateboarder, der auf seine Mitmenschen Rücksicht nimmt. Ein Skateboard gilt nicht als Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung, daher nicht geeignet im öffentlichen Verkehr.
- Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungs-elemente können nachlassen.

#### Nutzungshinweise / Fahrtechnik

Anfänger sollten sich so auf die Trittfläche stellen, dass ein Fuß in Höhe der Vorderräder in Fahrtrichtung und der andere Fuß in Höhe der Hinterachse quer zeigt. Das Knie des vorderen Beins leicht beugen und den Fuß durch Verlagerung Ihres Körpergewichts etwas belasten. Haben Sie Geduld und üben Sie immer wieder das richtige Auf- und Absteigen, Absteigen immer nach vorne.

Stehen können Sie nun auf dem Skateboard, jetzt geht es an's Fahren. Sie arbeiten wieder mit der Verlagerung Ihres Körpergewichts, indem Sie das Brett entlang der Längsachse nach rechts oder links kippen. Der Oberkörper bleibt aufrecht, sie arbeiten nur mit den Knie- und Fußgelenken und balancieren das Gleichgewicht mit den Armen aus. Der vordere Fuß zeigt in Fahrtrichtung, mit dem hinteren Fuß stoßen Sie sich ab, um an Fahrt zu gewinnen, danach platzieren Sie den hinteren Fuß quer auf das Brett. Immer mit beiden Füßen auf dem Brett stehen, das gibt optimale Sicherheit.

Bremsen will gelernt sein. Bei langsamer Fahrgeschwindigkeit bleibt der vordere Fuß auf dem Brett, der hintere Fuß wird neben das Brett auf den Untergrund gesetzt und er läuft bremsend mit.

Bei schnellerer Fahrgeschwindigkeit wird zuerst wie bei der langsamen Fahrgeschwindigkeit der hintere Fuß benutzt, um dann mit dem vorderen Fuß ebenfalls abzuspringen. Sie müssen das Skateboard auf jeden Fall unter Kontrolle behalten, d.h. es direkt stoppen, damit es nicht alleine weiterläuft.

Ganz geschickte Fahrer wenden auch den „wheelie-Stop“ an, wobei der hintere Fuß das Skateboard fest auf den Untergrund drückt und es auf dem Boden schleift, bis es ausgebremst ist. Ist zwar cool, führt aber zwangsläufig zum Verschleiß des Boards.

Fahrtechnik Kurven: Grundstellung der Füße auf der Trittfläche, die Knie aber etwas mehr beugen und für eine Rechtskurve Ihr Gewicht nach rechts verlagern und für eine Linkskurve nach links. Üben Sie zunächst mehrfach eine Linkskurve, dann mehrfach eine Rechtskurve. Versuchen Sie dann, Links- und Rechtskurven miteinander zu verbinden. Die Größe des Aktionsradius der Kurve hängt von der Stärke des Druckes ab, der seitlich von Ihnen ausgeübt wird.

Kurvenfahren wird über die Verlagerung Ihres Körpergewichts möglich. Sie lenken Ihr Skateboard damit. Möchten Sie den Bewegungsspielraum des Skateboards verändern, können Sie dies durch Anziehen und Lösen des King Pins (Lenksäulenmutter) auf der Unterseite des Boards erreichen. Der King Pin ist die Schraube, die von unten durch die Achse in den Truck führt. Der Druck auf die Lenkpuffer wird dadurch verändert und Sie erreichen mit evtl. veränderter Einstellung die für Sie optimale Lenk-Kraftübertragung. Wichtig ist, den King Pin nicht zu weit zu lösen, da sich sonst sein Kopf im Truckinneren verankern könnte und Sie den kompletten Truck vom Board demonstrieren müssten, um die Ausgangsbasis wieder einzustellen. Achten Sie auf intakte Puffer.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Stand 11/16  
Seite 7/18



Treten Sie einem Skateboard-Club in Ihrer Nähe bei, um mehr Skateboardtechniken zu erlernen. Ein verantwortungsvoller Skateboarder nimmt auf sich und seine Mitmenschen besonders Rücksicht.

#### **Tipps zur Kontrolle, Wartung, Instandhaltung**

- Halten Sie Ihr Skateboard in gutem Zustand. Auch bei einem hochwertigen Board kann es durch falsche Fahrweise und unsachgemäße Handhabung schnell zu Verschleiß/Beschädigungen und dadurch zu Verletzungen kommen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung speziell die Muttern, Achsen, Rollen und Kugellager. Sie müssen fest sitzen.
- Falls mit den Rollen etwas nicht in Ordnung sein sollte, sofort bremsen und überprüfen. Beachten Sie beim Rollenwechsel, dass die Lager aus den alten Rollen ausgebaut und in die neuen Rollen wieder eingesetzt werden müssen.
- Kontrollieren Sie die Achsenaufhängung. Die Schrauben und Muttern dürfen weder zu fest noch zu locker angezogen sein, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
- Sollten Sie die Kugellager auseinandernehmen, achten Sie darauf, dass alle Teile, auch das Distanzstück, wieder am richtigen Platz sind. Passen Sie auf, dass kein Sand in die Kugellager kommt.
- Die Kugellager wurden bei der Herstellung unter hohem Druck mit Fett gefüllt. Deshalb laufen die Rollen auch erst bei Belastung, also während des Fahrens, leicht und schnell.
- Überprüfen Sie gelegentlich alle Teile auf Abnutzungserscheinungen, insbesondere die Einschraubgewinde. Inspizieren Sie die Oberfläche auf Splitter oder Risse. Ersetzen Sie mangelhafte Teile nur mit Originalteilen, die Sie bei unserem Service bestellen. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile beschädigt oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sind. Verwenden Sie zum Reinigen keine speziellen Reinigungsmittel. Stattdessen können Sie ihr Produkt mit einem Tuch oder einem feuchten Lappen reinigen.
- Zur Lagerung empfehlen wir einen sicheren und witterungsgeschützten Ort, sodass keine Personen verletzt oder das Produkt beschädigt werden kann. Das Kugellager ist wartungsfrei und muss nicht geölt werden.

#### **Rollen und Lagerwechsel**

Die regelmäßige Wartung des Skateboards trägt zur Sicherheit des Gerätes bei. Prüfen Sie daher die einwandfreie Funktion aller Teile regelmäßig. Laufrollen und Lager unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß. Sie sind als Zubehör erhältlich und können unabhängig voneinander gewechselt werden, sobald sie verschlissen oder abgefahren sind. Beachten Sie beim Rollenwechsel, dass die Lager aus den alten Rollen ausgebaut und in die neuen Rollen wieder eingesetzt werden müssen.

Sie dürfen an Ihrem Skateboard keine Veränderungen vornehmen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnte. Die selbsthemmende Wirkung von selbstsichernden Muttern bzw. Lack kann nach mehrmaligem Lösen und Anziehen der Verbindungselemente nachlassen. Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Skateboards.

#### **Entsorgungshinweise**

Bei Abnutzung und Erlöschen der Lebensdauer, führen Sie das Produkt bitte den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

#### **Service**

Sollten Sie Fehler an Ihrem Produkt bemerken, bitten wir dies zu entschuldigen und bemühen uns um schnellstmögliche Behebung. Bitte wenden Sie sich hierzu an: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)  
Hotline: +492331 / 6289883





Dear customer,  
congratulations on the purchase of this product.

In order to ensure prolonged fun with this product, please take note of the following points. Please carefully read through this instruction manual prior to use. The instruction manual as well as the packaging is part of the product. Preserve both for future reference. The product is not intended for commercial use. The use requires specific knowledge and skills. Please ensure that the use of the product is age-appropriate and that it is only used for its intended purpose. The assembly has to be carried out by an adult.

#### Technical product data

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Article:        | Skateboard                                                                 |
| Article number: | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                           |
| User weight:    | max. 100 kg                                                                |
|                 | Skateboard according to DIN EN 13613: 2009, Class A for user weight 100 kg |

#### Content

1 x Skateboard  
1 x instruction manual  
Other parts serve as protection during transport and are not required for the assembly and use of the article.

#### Warning notice

##### Caution:

- Always wear protective equipment. Helmet, hand, knee and elbow pads, good shoes with non-slip soles and long clothing to prevent abrasions.
- Practice skateboarding at appropriate places, avoid sidewalks or trafficked roads in order to protect yourself and others against accidents.
- Never allow children under 8 years of age to skateboard unattended.
- Begin skateboarding with the help of a friend or parent, in order to avoid falls.
- Most accidents happen in the early stages. You should therefore never ride faster than you can run when you jump off, especially on steep paths. Always adjust your speed to your riding ability.
- The best way to learn how to fall by rolling off is initially without a skateboard.
- Avoid wet and bumpy surfaces.
- Jumping on to the skateboard can be extremely dangerous.
- Before you jump off the board, make sure that you will endanger anyone.
- Allow yourself enough time to learn how to ride the skateboard and new tricks. In case you lose your balance, simply descend and try again.
- Be a responsible skateboarder, and always ride with foresight. A skateboard is not considered a vehicle within the meaning of the Highway Code, and is therefore not suitable for use as a means of transport in the public transport sector.
- Self-locking nuts and other self-locking fastening elements may slacken.

#### Usage hints / Riding skills

Beginners should place themselves on the tread, so that one foot at the height of the front wheels is pointing in the direction of travel and the other foot at the height of the rear axle is pointing transverse, and you should thereby also bend the knee of the front leg slightly and burden the foot by slightly shifting your body weight. You should have patience and should repeatedly practice the correct ascending and descending, whereby you should always descend towards the front.

Since you are now able to stand on the skateboard, the focus will now be turned to riding. You should thereby again work with the shifting of your body weight by tilting the board along the longitudinal axis to the right or left. The upper body should thereby remain upright, and you should only work with the knee and ankle joints, and maintain balance with the arms. The front foot should point in the ride direction, and you should use the rear foot to push yourself forward in order to gain momentum, you should thereafter then place the rear foot transversely on the board. Always stand on the board with both feet, since this provides for optimum safety.

Braking has to be learnt. At a slow speed, the front foot stays on the board, whereas the rear foot trails on the ground next to the board and thereby contributes to braking.

In the case of a faster ride speed, you should first use the rear foot to slow down in the same manner as is the case at a slow speed, and thereafter likewise also jump with the front foot. You thereby definitely need to keep the skateboard under control, i.e. you should directly stop it, so that it does not continue rolling further on its own.

Very skilled riders also apply the „wheelie-Stop“, whereby the rear foot is used to press the skateboard firmly on the ground and is it as such then dragged on the ground until it slows down. Although this certainly perceived as cool, it however inevitably leads to the wear of the board.

Curve riding technique: Basic position of the feet should be on the tread, whereby you should bend your knees a little more and thereby shift your weight to the right for a right curve and to the left for a left curve. You should initially practice a left curve several times, thereafter a right curve several times. Then try to combine the left and right curves with each other. The size of the radius of the curve depends on the strength of the pressure that is laterally exerted by you.





Curve riding is made possible through the shifting of your body weight. You thereby use the shifting of the body to direct your skateboard. In case you prefer to alter the room for manoeuvre of the skateboard, you can achieve this by either loosening or tightening the king pin (steering column nut) on the underside of the board. The king pin is the screw that leads from below through the axle in the truck. The pressure on the steering buffer is as a result changed, which means you can if necessary alter the setting to achieve your optimal steering power transmission. It is important to ensure that the king pin is not loosened too far out, otherwise this can lead to a misalignment of the head in the inside of the truck and you would thereby have to dismantle the entire truck from the board in order to once again achieve the initial setting. Pay attention to an intact buffer.

Join a skateboard club in your area, in order to learn more skateboard techniques. A responsible skateboarder shows particular consideration for himself and his/her fellow human beings.

#### Tips on control, maintenance, repair

- Maintain your skateboard in a good condition. Even in the case of a high quality board, bad riding and improper handling can quickly lead to wear/damage and injury.
- You should prior to each use, in particular check the nuts, axles, rolls and bearings. They have to be firmly secured.
- Insofar as you ascertain that something is wrong with the rolls, you should immediately stop and check the brake. Ensure when changing the rolls that the bearings are removed from the old rolls and inserted into the new rolls.
- Check the axle suspension. The screws and nuts must neither be tightened too tight nor too loose, so that the thread is not damaged.
- In case you disassemble the ball bearing, make sure that all the parts and the spacer are again placed back in their right position. You should thereby ensure that no sand enters into the ball bearing.
- Your ball-bearings were in the course of the production filled with grease under high pressure conditions. For this reason they only roll easier and faster when subjected to a load, which means when riding.
- You should occasionally check all parts for wear, especially the screw-in thread. Inspect the surface for chips or cracks. Replace defective parts only with original spare parts, which you can order from our Service. You should not perform any structural changes.
- You should no longer use the product, insofar as parts are damaged or sharp corners and edges have been formed. Do not use any special cleaning agent when cleaning; you can instead clean the product with a cloth or a damp cloth.
- With regard to storage, we recommend a safe and sheltered place, so that no one can be injured and the product may not be damaged. The ball bearing is maintenance-free and does not have to be re-lubricated.

#### Rolls and bearing replacement

Regular maintenance of the skateboard contributes to the safety of the device. You should to this end regularly verify the proper functioning of all parts. Rolls and bearings are subject to use-related wear and tear. They are available as accessories and can be changed independently of each other once they are worn or abraded. Please note that the bearings have to be removed from the old rolls and inserted into the new rolls during roll changes.

You may not make any changes on your skateboard that could impair safety. The self-locking effect of self-locking nuts may slacken or the lacquer may weather, after repeated loosening and tightening of the fastening elements. Regular control, maintenance and upkeep increase the safety and service life of your skateboard.

#### Disposal instructions

In case of wear and at the end of service life, please dispose of the product in the local return and collection systems. In case of any questions, your local disposal company will be happy to assist you.

#### Service

Should you notice any fault on your product, we apologize for it and will strive to rectify it soon as possible. We request you in this regard to please contact:

info@authentic-sports.de

Hotline: +492331 / 6289883



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Status 11/16  
Page 10/18



Caro cliente,

ci congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto.

Al fine di poterne usufruire a lungo, osservare i seguenti punti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo.

Le istruzioni, così come la confezione, sono parte del prodotto.

Conservare entrambi per riferimenti futuri. Il prodotto non è progettato per l'uso commerciale. L'utilizzo richiede determinate conoscenze e competenze. Si prega di utilizzare il prodotto solo all'età giusta e solo per lo scopo previsto. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.

#### Dati tecnici del prodotto

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo:        | Skateboard                                                                                       |
| Numero articolo: | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                                                 |
| Peso utente:     | max. 100 kg<br>Skateboard secondo DIN EN 13613: 2009,<br>Classe A per un peso corporeo di 100 kg |

#### Contenuto

1 x Skateboard

1 x manuale d'istruzioni

Gli altri pezzi servono per la protezione durante il trasporto e non saranno necessari per il montaggio e l'utilizzo dell'articolo.

#### Avvertenze

##### Attenzione:

- Indossare sempre i dispositivi di protezione. Casco, paramani, ginocchiere e paragoniti, buone scarpe con suola antiscivolo e abbigliamento lungo per evitare di graffiarsi.
- Esercitarsi ad andare sullo skateboard in luoghi adeguati, evitare marciapiedi o strade trafficate per proteggere se stessi e le altre persone da incidenti.
- Non permettere mai a bambini al di sotto degli 8 anni di usare lo skateboard senza supervisione.
- Iniziare ad andare sullo skateboard chiedendo aiuto a un amico o a un genitore per prevenire cadute.
- La maggior parte degli incidenti avviene nella fase iniziale. Non andare quindi mai più veloce di quanto è possibile per saltare giù, in particolare su piste ripide. Adeguare sempre la velocità alle proprie capacità di guida.
- Meglio prima imparare la caduta con volteggio senza skateboard.
- Evitare superfici bagnate e accidentate.
- Saltare sullo skateboard può essere estremamente pericoloso.
- Prima di saltare dalla tavola, assicurarsi di non mettere in pericolo nessuno.
- Concedersi tempo a sufficienza per imparare ad andare sullo skateboard ed eseguire nuove acrobazie. Se si perde l'equilibrio, scendere e provare di nuovo.
- Siate skateboarder responsabili che rispettano le persone. Uno skateboard non viene considerato un veicolo ai sensi del codice della strada, quindi non è adatto al trasporto pubblico.
- Dadi autobloccanti e altri elementi di fissaggio possono allentarsi.

#### Indicazioni per l'utilizzo / Tecnica di guida

I principianti dovrebbero mettersi sulla tavola in modo che un piede sia rivolto trasversalmente all'altezza delle ruote anteriori in direzione di marcia e l'altro all'altezza dell'asse. Piegare leggermente il ginocchio della gamba anteriore e caricare un po' il piede spostando il peso. Abbiate pazienza ed esercitatevi ripetutamente a salire e scendere correttamente, scendere sempre in avanti.

Se riuscite a stare in piedi sullo skateboard, è ora di andare.

Lavorare ancora sullo spostamento del peso corporeo, inclinando a destra o a sinistra la tavola lungo l'asse longitudinale.

La parte superiore del corpo rimane verticale, lavorare solo con l'articolazione delle ginocchia e delle caviglie e bilanciare l'equilibrio con le braccia.

Col piede anteriore rivolto in senso di marcia, prendere lo slancio con il piede posteriore per partire, quindi posizionare il piede posteriore trasversalmente sulla tavola. Stare sempre con entrambi i piedi sulla tavola, questo dà una sicurezza ottimale.

Bisogna imparare a frenare. A velocità moderata il piede anteriore rimane sulla tavola, il piede posteriore verrà posto sul terreno accanto alla tavola e camminerà frenando.

A velocità elevata come nel caso della velocità moderata verrà utilizzato per primo il piede posteriore per saltare giù quindi anche col piede anteriore. È necessario in ogni caso mantenere sotto controllo lo skateboard, cioè fermarlo direttamente affinché non continui la sua corsa da solo.

Guidatori molto abili utilizzano anche il "wheelie-stop", per cui il piede posteriore preme lo skateboard saldamente sul terreno e scivola sul suolo fino a frenare. È certamente divertente, ma usura inevitabilmente lo skateboard.

Tecnica di guida nelle curve: Per la partenza posizionare i piedi sulla superficie calpestabile, piegare però un po' di più le ginocchia e spostare il peso a destra per curvare a destra e a sinistra per curvare a sinistra. Esercitarsi prima ripetutamente con le curve a sinistra, quindi più volte con quelle a destra. Provare quindi a collegare le curve a sinistra e a destra. La dimensione del raggio della curva dipende dalla forza della pressione che viene esercitata lateralmente.

È possibile curvare grazie allo spostamento del peso corporeo. Guidare lo skateboard di conseguenza. Se si desidera modificare lo spazio di manovra dello skateboard, è possibile farlo stringendo e allentando il kingpin (dado del piantone dello sterzo) sulla parte inferiore dello skateboard. Il kingpin è una vite che da sotto attraverso l'asse arriva nel truck. La pressione sull'ammortizzatore dello sterzo viene da questa modificata e con un'eventuale regolazione si raggiunge la trasmissione di forza allo sterzo ottimale. È importante non allentare troppo il kingpin, perché altrimenti la sua testa potrebbe piegarsi all'interno del truck e sarebbe necessario smontare tutto il truck dallo skateboard per regolare nuovamente la base di partenza. Assicuratevi che l'ammortizzatore sia integro.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Versione 11/16  
Pagina 11/18



Entrate a far parte di uno skateboard-club nelle vostre vicinanze per saperne di più sulle tecniche di skateboard. Uno skateboarder responsabile tiene in particolare considerazione sé e il suo prossimo.

#### **Suggerimenti per il controllo, la cura e la manutenzione**

- Tenere lo skateboard in buono stato. Anche uno skateboard di buona qualità a causa di uno stile di guida sbagliato può riportare usura/ danni e causare di conseguenza infortuni.
- Esaminare prima di ogni utilizzo in particolare dadi, assi, rotelle e cuscinetti a sfere. È necessario fissarli bene.
- Se le rotelle non dovessero andare bene, frenare subito e controllare. Assicurarsi che nel cambio delle rotelle i cuscinetti a sfere vengano smontati dalle vecchie rotelle e montati nuovamente in quelle nuove.
- Controllare la sospensione dell'asse. Le viti e i dadi non devono essere né troppo stretti, né troppo allentati, perché la filettatura non venga danneggiata.
- Se si smontano i cuscinetti a sfere, fare attenzione che tutte le parti, anche il distanziatore, vengano rimessi al posto giusto. Assicurarsi che non finisca sabbia nei cuscinetti a sfere.
- I cuscinetti a sfere durante la produzione sono stati riempiti di grasso ad alta pressione. Perciò le rotelle anche sotto carico, quindi durante la guida, girano facilmente e velocemente.
- Controllare ogni tanto tutti i pezzi in cerca di tracce di usura, in particolare sulla filettatura. Ispezionare la superficie alla ricerca di schegge o crepe. Sostituire i pezzi difettosi solo con pezzi originali da ordinare presso la nostra assistenza. Non apportare alcuna modifica strutturale.
- Non utilizzare il prodotto se i pezzi sono danneggiati o presentano angoli e spigoli vivi. Non servirsi per la pulizia di detergenti speciali. È possibile piuttosto pulire il prodotto con un panno o una pezza umida.
- Per la conservazione consigliamo un luogo sicuro e al riparo dagli agenti atmosferici, in modo che nessuno possa ferirsi o il prodotto possa venire danneggiato. Il cuscinetto a sfere non richiede manutenzione e non deve essere lubrificato.

#### **Sostituzione delle rotelle e dei cuscinetti**

La regolare manutenzione dello skateboard contribuisce alla sicurezza del dispositivo. Verificare perciò regolarmente il corretto funzionamento di tutte le parti. Rotelle e cuscinetti sono soggetti a usura derivante dall'utilizzo. Sono disponibili come accessori e possono essere sostituiti indipendentemente l'uno dall'altro, non appena risultino usurati o consumati. Durante la sostituzione delle rotelle assicurarsi che i cuscinetti vengano smontati dalle vecchie rotelle e reinseriti in quelle nuove.

Non dovete apportare al vostro skateboard alcuna modifica che possa pregiudicarne la sicurezza. L'effetto autofrenante dei dadi autobloccanti ovvero la vernice può diminuire in seguito ai ripetuti avviti e svitamenti degli elementi di fissaggio. Regolari controlli, cura e manutenzione aumentano la sicurezza e la durata del vostro skateboard.

#### **Indicazioni per lo smaltimento**

In caso di usura e fine del ciclo di vita, conferite il prodotto presso i centri di raccolta e restituzione a disposizione. Le aziende locali preposte allo smaltimento risponderanno alle vostre domande.

#### **Assistenza**

Se doveste notare difetti sul vostro prodotto, vi preghiamo di scusarci, provvederemo a eliminarli nel più breve tempo possibile.

Si prega in tal caso di contattare: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)

Hot line: +492331 / 6289883





Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de ce produit, veuillez respecter les points suivants. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Le mode d'emploi et l'emballage font partie intégrante du produit. Veuillez les conserver pour toute question ultérieure. Le produit n'est pas prévu pour un usage commercial. Son utilisation requiert certaines connaissances et capacités. Veuillez n'utiliser le produit que pour l'âge indiqué et qu'aux fins prévues. L'assemblage doit être effectué par un adulte.

#### Spécifications techniques du produit

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Article :                     | Skateboard                                                                  |
| Référence de l'article :      | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                            |
| Poids maxi de l'utilisateur : | maxi 100 kg                                                                 |
|                               | Skateboard selon DIN EN 13613: 2009, Classe A pour un poids du corps 100 kg |

#### Contenu

- 1 x Skateboard
- 1 x mode d'emploi

Les autres pièces servent de protection pendant le transport et ne sont pas nécessaires pour l'assemblage et l'utilisation.

#### Mises en garde

##### Attention :

- Portez toujours un équipement de protection. Casque, gants, protège-genoux et protège-coudes, de bonnes chaussures à semelle antidérapante et des vêtements longs pour éviter les éraflures.
- Exercez-vous au skateboard dans des endroits appropriés, évitez les trottoirs ou les rues fréquentées afin de vous protéger ainsi que les autres personnes contre les accidents.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans faire du skateboard sans surveillance.
- Commencez à pratiquer le skateboard avec l'aide d'un ami ou d'un parent afin d'éviter les chutes.
- La plupart des accidents ont lieu pendant la phase de début. En conséquence, ne roulez jamais plus vite que vous ne pouvez courir en sautant de la planche, notamment sur des chemins en pente. Adaptez toujours la vitesse à votre capacité de pilotage.
- Le mieux est d'apprendre tout d'abord à tomber en roulant sur vous-même sans skateboard.
- Évitez les surfaces humides et cahoteuses.
- Sauter sur le skateboard peut être extrêmement dangereux.
- Avant de sauter de la planche, assurez-vous de ne mettre personne en danger.
- Laissez-vous suffisamment de temps pour apprendre à rouler en skateboard et faire de nouvelles figures artistiques. Si vous perdez l'équilibre, descendez et réessayez.
- Soyez un skateur responsable qui a des égards pour ses semblables. Un skateboard n'est pas considéré comme un véhicule au sens du code de la route et n'est donc pas adapté à la circulation sur la voie publique.
- Les écrous autobloquants et autres éléments de fixation autobloquants peuvent lâcher.

#### Consignes d'utilisation / Technique de déplacement

Les débutants doivent se placer sur la planche de manière à ce qu'un pied soit à hauteur de la roue avant dans le sens de la marche et l'autre pied à hauteur de l'axe arrière. Pliez légèrement le genou de la jambe avant et transférez le poids de votre corps sur le pied. Ayez de la patience et exercez-vous à toujours bien monter et descendre, descendez toujours à l'avant.

Vous pouvez maintenant vous tenir debout sur le skateboard, il s'agit maintenant de rouler.

Vous travaillez à nouveau avec le déplacement du poids du corps en basculant la planche vers la droite ou vers la gauche le long de l'axe longitudinal. Le haut du corps reste vertical, vous ne travaillez qu'avec les articulations des genoux et des pieds et vous gardez l'équilibre avec les bras. Le pied avant est tourné dans le sens de la marche, avec le pied arrière vous poussez pour prendre de la vitesse, placez ensuite le pied arrière en travers de la planche. Gardez toujours les deux pieds sur la planche, cela procure une sécurité optimale.

Il faut maintenant apprendre à freiner. À une vitesse assez lente, le pied avant reste sur la planche, le pied arrière est posé sur le sol à côté de la planche et il freine en même temps.

À une vitesse plus rapide, le pied arrière est tout d'abord utilisé comme avec une vitesse assez lente afin de sauter ensuite du skateboard également avec le pied avant. Vous devez en tout état de cause garder le contrôle du skateboard, à savoir l'arrêter directement pour qu'il ne continue pas à rouler tout seul.

Les skateurs très habiles utilisent aussi le « wheelie stop », mouvement dans lequel le pied arrière presse le skateboard contre le sol pour qu'il frotte sur le sol et freine le skateboard. C'est certes cool, mais engendre une usure inévitable du skateboard.

Amorcer les virages : Position de base des pieds sur la planche, mais pliez un peu plus les genoux et pour un virage à droite, déplacez votre poids vers la droite et pour un virage à gauche vers la gauche. Exercez-vous tout d'abord plusieurs fois à faire un virage à gauche puis plusieurs fois un virage à droite. Essayez ensuite d'enchaîner des virages à gauche et à droite. Le rayon du virage dépend de la force de la pression que vous exercez latéralement.

Négocier des virages est possible en déplaçant le poids de votre corps. Vous dirigez votre skateboard de cette manière. Si vous souhaitez modifier le jeu de mouvement du skateboard, vous pouvez le faire en serrant ou en desserrant le king pin (écrou de la colonne de direction) sur la partie inférieure du skateboard. Le king pin est la vis qui traverse l'axe dans le truck depuis la partie inférieure. La pression sur le tampon de direction en sera modifiée et vous parviendrez ainsi, grâce à un réglage éventuellement modifié, à un transfert optimal de la force de direction. Il est important de ne pas trop desserrer le king pin, car sa tête pourrait sinon se retrouver à l'intérieur du truck et vous devriez alors démonter entièrement le truck de la planche pour revenir au réglage initial. Veillez à ce que le tampon reste intact.

Inscrivez-vous dans un club de skateboard près de chez vous pour apprendre davantage de techniques de skateboard. Un skateboarder responsable doit faire particulièrement attention à lui-même et aux autres.



**Conseils pour le contrôle, l'entretien et le maintien en bon état**

- Gardez votre skateboard en bon état. Même avec un skateboard de haute qualité, une utilisation incorrecte ou une manipulation non conforme peuvent rapidement provoquer une usure ou des dommages et de ce fait des blessures.
- Vérifiez notamment les écrous, axes, roulettes et roulements à billes avant chaque utilisation. Ils doivent être correctement fixés.
- Si vous constatez un problème quelconque avec les roulettes, freinez immédiatement et vérifiez-les. Lors d'un changement de roulettes, veillez à démonter les roulements des anciennes roulettes et à les remettre en place dans les nouvelles roulettes.
- Contrôlez la suspension de l'axe. Les vis et écrous ne doivent être ni trop serrés ni trop lâches afin de ne pas endommager le filetage.
- Si vous devez démonter les roulements à billes, veillez à ce que toutes les pièces, également la pièce d'écartement, soient remises au bon endroit. Veillez à ce que du sable ne pénètre pas dans les roulements à billes.
- Lors de leur fabrication, les roulements à billes sont été remplis de graisse sous haute pression. C'est la raison pour laquelle les roulettes tournent facilement et rapidement, même en cas de charge à savoir en roulant.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure de toutes les pièces, notamment le filetage des vis. Inspectez la surface afin de détecter tout éclat ou fissure. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces de rechange d'origine que vous commandez auprès de notre service après-vente. N'apportez aucune modification structurelle.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou s'il présente des coins et bords acérés. N'utilisez aucun produit de nettoyage spécial pour le nettoyage. Vous pouvez nettoyer votre produit avec un chiffon ou un linge humide.
- Nous recommandons de ranger le produit dans un lieu sûr et à l'abri des intempéries, afin que personne ne puisse être blessé ou que le produit ne puisse être endommagé. Le roulement à billes ne nécessite pas d'entretien et ne doit pas être huilé.

**Remplacement des roulettes et des roulements**

L'entretien régulier du skateboard contribue à la sécurité de l'appareil. Veuillez en conséquence vérifier régulièrement le fonctionnement parfait de toutes les pièces. Les roulettes et les roulements sont soumis à une usure due à l'utilisation. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires et peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres dès qu'ils sont usés. Pour le remplacement des roulettes, veuillez noter que les roulements des anciennes roulettes doivent être démontés et être réutilisés dans les nouvelles roulettes. Vous ne devez apporter aucune modification à votre skateboard susceptible d'affecter la sécurité. L'effet autobloquant des écrous autobloquants et de la peinture peut s'affaiblir après de multiples serrages et desserrages des éléments de fixation. Un contrôle, un entretien et un maintien en bon état réguliers augmentent la sécurité et la durée de vie de votre skateboard.

**Consignes d'élimination**

En cas d'usure ou à la fin de la durée de vie du produit, veuillez l'amener dans des systèmes de reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel de la déchetterie répondra sur place à vos questions.

**Service après-vente**

Nous vous prions de nous excuser de toute anomalie que vous constateriez sur votre produit et nous nous efforcerons de l'éliminer dans les plus brefs délais. Veuillez pour ce faire vous adresser à :  
info@authentic-sports.de  
Hotline : +492331 / 6289883





Poštovani kupci,

čestitamo na kupnji ovog proizvoda.

Kako bi dugo uživali u ovom proizvodu, molimo pridržavajte se sljedećih točki. Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja. Upute za uporabu kao i pakiranje su dio proizvoda. Oboje sačuvajte za kasnija pitanja. Proizvod nije namijenjen komercijalnoj uporabi. Korištenje zahtijeva određena znanja i sposobnosti. Molimo koristite ovaj proizvod samo u skladu sa starosnom dobi i za predviđenu svrhu. Sastavljanje treba izvesti odrasla osoba.

#### Tehnički podaci o proizvodu

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikal:          | Skateboard                                                                               |
| Broj artikla:     | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                                         |
| Težina korisnika: | maks. 100 kg<br>Skateboard sukladno DIN EN 13613 : 2009, Razred A za korisnike do 100 Kg |

#### Sadržaj

1 x Skateboard  
1 x upute za uporabu  
Ostali dijelovi služe za transportnu zaštitu i nisu potrebni za sastavljanje i uporabu artikla.

#### Upozorenja

##### Pozor:

- Uvijek nosite zaštitnu opremu. Kacigu, štitnike za ruke, koljena i laktove, dobru obuću s neklizajućom potplatom i dugom odjećom, kako bi izbjegli ogrebotine.
- Vježbajte vožnju na skateboard-u na prikladnom mjestu, izbjegavajte pločnike ili prometne ceste, kako bi sebe i ostale osobe zaštitili od nezgoda.
- Ne dopustite djeci ispod 8 godina starosti da voze skateboard bez nadzora.
- Započnite vožnju na skateboard-u uz pomoć prijatelja ili roditelja, da bi izbjegli padanje.
- Većina nezgoda se događa u početnoj fazi. Nemojte zbog toga nikada da vozite brže, nego što možete da hodate kod odskakanja, pogotovo na strmim putevima. Uvijek prilagodite brzinu Vašoj voznoj sposobnosti.
- Najbolje da naučite padanje sa kotrljanjem prvo bez skateboard-a.
- Izbjegavajte mokre i neravne površine.
- Skakanje na skateboard može biti ekstremno opasno.
- Prije nego što odskočite s daske, uvjerite se, da ne ugrožavate nikoga.
- Ostavite sebi dovoljno vremena, da bi naučili vožnju sa skateboard-om i nove vještine. Kada izgubite ravnotežu, siđite i pokušajte iznova.

- Budite odgovoran vozač skateboard-a, koji pazi na svoje sugrađane. Skateboard nije vozilo u smislu zakona o prometu i zbog toga nije prikladan za javni promet.
- Samoosiguravajuće matice i ostali samoosiguravajući elementi za pričvršćenje mogu popustiti.

#### Upute za vožnju / tehnika vožnje

Početnici se trebaju postaviti na površinu daske tako da jedna noga u visini prednjih kotača u smjeru vožnje, a druga noga u visini zadnje osovine poprečno pokazuje. Koljeno prednje noge lagano saviti i nogu premještanjem težine tijela malo opteretiti. Imajte strepljenja i uvijek vježbajte pravilno stajanje i silaženje, silaženje uvijek prema naprijed.

Sada možete stojati na skateboard-u, sada je red na vožnju. Radite ponovno s premještanjem Vaše tjelesne težine, tako što dasku nagnete uzduž uzdužne osovine prema lijevo ili desno. Gornji dio tijela ostaje uspravan, radite samo s koljenima i zglobovima nogu i balansirajte ravnotežu s rukama. Prednja noga pokazuje u smjeru vožnje, sa stražnjom nogom odbacujete se kako bi se mogli voziti, nakon toga postavljate stražnju nogu poprečno na dasku. Uvijek stojite s obje noge na daski, ovo pruža optimalnu sigurnost.

Kočenje se mora naučiti. Kod spore vožnje prednja noga ostaje na daski, stražnja noga se stavi pored daske na tlo te koči.

Kod brže vožnje prvo se kao kod sporije vožnje koristi stražnja noga, da bi se odskočilo s prednjom nogom. Skateboard morate u svakom slučaju zadržati pod kontrolom, tj. direktno ga zaustaviti, da ne ide dalje sam.

Posebno spretni vozači primjenjuju također „wheelie-Stop“, pri čemu stražnja noga pritišće skateboard čvrsto na tlo i vuče po tlu, sve dok se ne zaustavi. Jeste cool, ali dovodi do trošenja skateboard-a.

Tehnika vožnje u krivinama: Osnovni položaj nogu na daski, koljeno nešto više saviti i za krivinu u desno premjestiti Vašu težinu na desno, a za krivinu ulijevo na lijevo. Vježbajte prvo više puta krivinu ulijevo, zatim više puta krivinu udesno. Zatim pokušajte da povežete krivine ulijevo i udesno. Veličina akcijskog radijusa krivine zavisi od jačine pritiska, koji Vi bočno vršite.

Vožnja u krivinama je moguća premještanjem težine Vašeg tijela. Ovako upravljate Vaš skateboard. Ukoliko želite promijeniti prostor kretanja skateboard-a, ovo možete postići povlačenjem i otpuštanjem King Pin-a (matica upravljačkog stupa) na donjoj strani daske. King Pin je vijak, koji odozdo vodi kroz osovinu u Truck. Pritisak na upravljačke odbojnice se tako mijenja i dostižete sa eventualno promijenjenom postavkom za Vas optimalni prijenos snage. Važno je da se King Pin ne odvoji previše, jer se u protivnom njegova glava može deformirati i Vi bi morali demontirati cijeli Truck sa Board-a, da bi ponovno uspostavili početnu osnovu. Pazite na cjelovite odbojnice.

Učlanite se u jedan Skateboard-klub u Vašoj blizini, kako bi savladali više skateboard tehnika. Odgovoran vozač skateboard-a pazi na sebe i svoje sugrađane.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Verzija 11/16  
Stranica 15/18

**Savjeti za kontrolu, održavanje, servisiranje**

- Održavajte Vaš skateboard u dobrom stanju. Također kod visoko vrijedne daske može zbog pogrešnog načina vožnje i nestručnog rukovanja prebrzo doći do trošenja/oštećenja i zbog toga do ozljeda.
- Provjerite prije svakog korištenja posebno matice, osovine, kotače i kuglične ležajeve. Moraju biti čvrsto pričvršćeni.
- Ukoliko kotači nisu u redu, odmah zakočite i provjerite. Kod zamjene kotača pazite na to da su ležajevi izvučeni iz starih kotača i da se novi kotači moraju ponovno postaviti.
- Kontrolirajte ovjes osovine. Vijci i matice se ne smiju pritegnuti niti previše čvrsto niti previše labavo, kako se navoj ne bi oštetio.
- Ukoliko rastavlјate kuglične ležajeve, pazite na to, da su svi dijelovi, također i distančne pločice, ponovno na pravom mjestu. Pazite da pijesak ne dođe u kuglične ležajeve.
- Kuglični ležajevi su kod proizvodnje napunjeni pod visokim tlakom sa masti. Zbog toga se kotači okreću tek kod opterećenja, dakle tijekom vožnje, lagano i brzo.
- Povremeno provjerite pojave istrošenosti za sve dijelove, naročito navoje za uvrtnje. Provjerite pukotine ili rascjepe na površini. Zamijenite pokvarene dijelove samo sa originalnim dijelovima, koje možete naručiti kod našeg servisa. Ne mijenjajte konstrukciju.
- Ne koristite više proizvod, kada su dijelovi oštećeni ili kada su nastali oštri kutovi i rubovi. Za čišćenje ne koristite specijalna sredstva za čišćenje. Umjesto toga možete Vaš proizvod očistiti s jednom krpom ili vlažnom krpom.
- Za skladištenje preporučujemo mjesto sigurno od vremenskih neprilika, tako da niti jedna osoba bude ozlijeđena ili proizvod oštećen. Za kuglični ležaj nije potrebno održavanje i ne mora se podmazivati.

**Zamjena kotača i ležajeva**

Redovito održavanje skateboarda doprinosi sigurnosti uređaja. Provjerite redovito zbog toga besprijekornu funkciju svih dijelova. Kotači i ležajevi podliježu trošenju zbog korištenja. Dostupni su kao pribor i mogu se zamijeniti nezavisno jedan od drugog, čim se istroše. Pazite kod zamjene kotača, da se ležajevi iz starih kotača izvade i da se ponovno moraju staviti u nove kotače. Na Vašem skateboard-u ne smijete izvoditi promjene, jer bi se mogla ugroziti sigurnost. Samoograničavajući učinak samoosiguravajućih matica odnosno lak može se smanjiti nakon višestrukog odvajanja i pritezanja spojnih elemenata. Redovita kontrola, održavanje i servisiranje povećava sigurnost i vijek trajanja Vašeg skateboard-a.

**Upute za odlaganje**

Kod trošenja i prestanka vijeka trajanja, molimo proizvod odložite u sustave za povrat i sakupljanje. Pitanja odgovaraju poduzeća za odlaganje na licu mjesta.

**Servis**

Ukoliko primijetite greške na Vašem proizvodu, molimo da nas ispričate i pobrinut ćemo se za uklanjanje u što bržem roku. Molimo obratite se: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)  
Hotline: +492331 / 6289883





Spoštovani kupci,

čestitke za nakup tega izdelka.

Da bi podaljšali veselje do tega izdelka, upoštevajte naslednje točke. Prosim, da skrbno preberete ta navodila pred uporabo.

Navodila za uporabo in embalaža so del izdelka. Shranite oboje za prihodnja vprašanja. Proizvod ni namenjen za komercialno uporabo. Uporaba zahteva posebno znanje in spretnosti. Prosim, da izdelek uporabljate samo starostno ustrezno in samo za ta namen. Konstrukcija je izvedena za odraslega.

#### Tehnični podatki izdelka

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel:          | Deska s kolesci-rolka                                                          |
| Številka artikla: | 211, 212, 214, 292, 293, 294, 295, 356, 349, 354                               |
| Teža uporabnika:  | maks. 100 kg                                                                   |
|                   | Deska s kolesci-rolka po DIN EN 13613 : 2009, Razred A za uporabnike do 100 kg |

#### Vsebina

- 1 x Deska s kolesci-rolka
  - 1 x Navodila za uporabo
- Drugi deli služijo kot zaščita med prevozom in niso potrebni za gradnjo in uporabo izdelka.

#### Opozorila

##### Pozor:

- Vedno nosite zaščitno opremo. Čelado, zaščito za roke, kolena in komolce, dobre čevlji z neдрsečim podplatom in dolge obleke, za preprečevanje odrgnin.
- Vadite rolkanje na deski s kolesci na ustreznih mestih, izogibajte se pločnikih ali prometnih cesatah, da sebe in druge zaščitite pred nesrečami.
- Ne dovolite, da otroci, mlajši od 8 let rolkajo brez nadzorovanja na deski s kolesci-rolki.
- Začnite rolkanje s pomočjo prijatelja ali staršev, za preprečevanje padcev.
- Večina nesreč zgodi se v začetni fazi. Zato nikoli ne vozite hitreje, da boste lahko izvajali skoke, posebej na strmih poteh. Prilagodite si hitrost vedno spretnostni vožnje.
- Najboljši način za učenje pasti z valjanjem enkrat brez deske s kolesci-rolke.
- Izogibajte se mokrih in luknjastih površin.
- Skočiti na rolko je lahko zelo nevarno.
- Preden skočiti na desko, se prepričajte, da ste bezkompromisni.
- Dovolite si dovolj časa za vožnjo na rolki, in se naučiti novih trikov. Če izgubite ohranjanje ravnotežja, sestopite in poskusite znova.
- Bodite odgovoren rolkar, ki je obziren do svojih kolegov. Deska s kolesci-rolka se ne šteje kot vozilo, zato ni primerna za cestnoprometne predpise v javnem prevozu.
- Samovarovalne matice in druge samozaporne zadrge lahko izginejo.

#### Navodila za uporabo / Jahanjske spretnosti

Začetniki naj se tako postavijo na stopno ploščo, da je stopalo v višini prednjih koles v smeri vožnje in drugo stopalo v višini zadnje osi prečno. Koleno sprednje noge rahlo upognite in stopalo nekoliko obremenite s premikom vaše telesne mase. Imeti potrpljenje in vedno uporabljajte pravilno vzpenjanje, izstopajte vedno naprej.

Ali ste zdaj na rolki, zdaj pa je to za vožnjo. Spet delate s prenosom svoje telesne teže z nagibanjem daske vzdolž vzdolžne osi v desno ali levo. Zgornji del telesa ostane pokonci, delajte le z koleno in gležnja sklepov in balansirajte ravnotežje z rokami ven. Sprednje stopalo kaže v smeri vožnje, na zadnjem stopalu ste odvrčanjem dobili nov zagon, nato postavimo zadnje stopalo prečno na desko. Vedno stojati na deski z obema nogama, ki omogočajo optimalno varnost.

Zavirati se je treba naučiti. Pri nizki hitrosti sprednja noga ostane na deski, zadnja noga se nahaja tik ob deski na tla in teče z zavoro.

Za hitrejšo potovalno hitrost se najprej uporablja kot za počasno hitrost zadnje stopalo, nato s sprednjim stopalom tudi skok. Vsekakor morate imeti rolko pod nadzorom, kar pomeni, neposredno ustaviti, tako da sama ne nadaljuje.

Zelo spreten voznik se obrne na „wheelie-Stop“, pri tem zadnje stopalo stisne trdno na tleh in ga vleče na tla, dokler se ne upočasni. Čeprav je kul, vendar neizogibno vodi v obrabo deske.

Tehnika vožnje krivulj: osnovni položaj nog na stopni plošči, koleno malo več upognite in premaknite za desno krivuljo svojo težo na desno in levo v levo. Najprej vadite večkrat levo krivuljo, potem večkrat desno krivuljo. Nato poskusite skupaj povezovati leve in desne krivulje. Velikost akcijskega polmera krivulje odvisno je od jakosti pritiska, ki se bočno izvaja s tabo.

Zavijanje se premika prek vaše telesne teže. Vi usmerjate vašo rolko tako. Če želite spremeniti obseg gibanja rolke, lahko to dosežete s privijanjem in odpuščanjem King Pins (volan matica) na spodnji strani deske. King Pin je vijak, ki vodi od spodaj skozi os vozila. Pritisk na volansko odbojnik se spremeni in se lahko doseže vsaka sprememba, z eventualno nastavitvijo za optimalno krmiljenje prenosa moči. Pomembno je, da se King Pin ne sprostí predaleč, sicer bi se lahko njegova glava ugreznila v notranjost vozila, in bi morali razstaviti celotno desko, da bi ponovno lahko nastavili začetno točko. Bodite pozorni na nepoškodovan odbojnik.

Pridružite se roler klubu v vaši bližini, da bi izvedeli več tehnik rolerja. Odgovoren rolkar prevzame nase in zlasti upošteva svoje tovariše.



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
www.authentic-sports.de

Art.-Nr.: 211, 212, 214, 292, 293,  
294, 295, 356, 349, 354

Stati 11/16  
Stran 17/18

**Nasveti za kontrolo, vzdrževanje, popravila**

- Naj bo vaš roler v dobrem stanju. Tudi pri visokokvalitetnih deskah, lahko pride zaradi nepravilne vožnje i nepravilnega ravnanja do hitre obrabe/poškodovanja in s tem povzročanja telesne poškodbe.
- Preverite pred vsako uporabo posebej matice, osi, lolesca in ležaje. Morajo biti trdno pritrjeni.
- Če s kolesci nekaj ni v redu, takoj ustavite in preverite. Upoštevajte med spremembo kolesc, da ležaje iz starih kolesc razstavite in nova kolesca ponovno vstavite.
- Preverite pritrditve osi. Vijaki in matice ne smejo biti odveč ohlapno napeti, da se navoji ne poškodujejo.
- Če je potrebno ležaj razstaviti, bodite previdni, da so vsi deli, vključno z distančnikom, spet na pravem mestu. Pazite na to, ne pustite da pesek pride v ležaje.
- Kroglični ležaji so bili izdelani pod visokim pritiskom z maščobo napolnjeni. Zato ležaji tudi pod obremenitvijo, tj. med vožnjo, vozijo enostavno in hitro.
- Občasno preverite vse dele za obrabo, zlasti navoje. Preglejte površino na drobce ali razpoke. Zamenjajte okvarjene dele samo z originalni deli po naročilu iz našega servisa. Ne prevzemajte nobenih strukturnih sprememb.
- Ne uporabljajte izdelek več, če so deli poškodovani ali če so se pojavili ostri koti in robovi. Ne uporabljajte za čiščenje posebnih detergentov. Namesto tega, lahko vaš izdelek očistite s krpo ali vlažno krpo.
- Za shranjevanje priporočamo, varno in vremensko zaščiteno mesto, tako da se niti ljudi ali izdelek lahko poškoduje. Ležaj je brez vzdrževanja in se ne sme naoljiti.

**Zamenjava kolesc in ležaja**

Redno vzdrževanje rolara prispeva k varnosti naprave. Zato redno preverjajte pravilno delovanje vseh delov. Kolesca in ležaji so predmet obrabe. Oni so na voljo kot dodatna oprema in se lahko zamenjajo neodvisno drug od drugega, ko so obrabljeni ali zlizani. Upoštevajte, da med zamenjavo kolesc, odstranite ležaj iz starih kolesc in ga uporabite v novih kolesc.

Ne smete prevzemati kakršne koli spremembe na vaš roler, ki lahko negativno vplivajo na varnost. Samozaporni učinek samovarovalnih matic ali laka, lahko po večkratnem odvijanju in privijanju pritrdilnih elementov izgine. Redni pregledi in vzdrževanje povečajo zanesljivost in življenjsko dobo vaše deske s kolesci.

**Načini odstranjevanja**

Z obrabo, prenehanjem življenske dobe, izdelek prosimo oddajte na sisteme vračanja in zbiranja. Vprašajte odgovorno podjetje za ravnanje z odpadki na kraju samem.

**Servis**

Če opazite kakršne koli napake v izdelku, se opravičujemo in hkrati bomo poskušali to čim prej rešiti.

Obrnite se na: [info@authentic-sports.de](mailto:info@authentic-sports.de)

Hotline: +492331 / 6289883



Authentic sports & toys GmbH  
Gewerbepark Lennetal | Gründelbusch 33  
58099 Hagen | Germany  
[www.authentic-sports.de](http://www.authentic-sports.de)